

## M18 FROP21-0X | Polisseuse orbitale aléatoire M18 FUEL™ avec une trajectoire de 21 mm.



- O Performances égales à celles des polisseuses orbitales aléatoires à fil.
- Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
- Fonction orbitale de 21 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique libre.
- Grande zone de prise ergonomique à l'avant avec surmoulage pour une manipulation facile et confortable, en particulier lorsque l'on travaille avec l'outil à la verticale.
- La fonction de verrouillage permet une utilisation plus confortable et moins fatigante lors de polissages prolongés.
- Emplacement de la batterie orienté à 90° avec un espace libre de plus de 50 mm pour éviter tout point de contact avec la peinture et permettant de ranger l'outil en position horizontale ou verticale.
- Fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique.

Vitesse à vide (tr/min)	2400 - 4500
Diamètre du plateau [mm]	150
Diamètre de l'oscillation (mm)	21
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Livré avec	150 mm tampon d'appui, protection anti- poussière
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478836