

## STELLAR - extraflache LED- Warnbalken



### Vorteile:

- R65-geprüfte Lichtleistung
- Extra flaches und aerodynamisches Design
- Best-In-Class Herstellerqualität
- Extrem robustes Polycarbonat

Der Warnbalken STELLAR vervollständigt unser Angebot an Beleuchtungsprodukten für Ihre Sicherheit. Er ist nach **R65 und SAE zugelassen** und eignet sich perfekt für den Einsatz- und Sicherheitsmarkt.

Erhältlich in 4 verschiedenen Längen, besteht der STELLAR aus mehreren leistungsstarken gelben Blitzmodulen. Variationen können Stopp-/Schlusslicht/Richtungsanzeiger, Rück-Arbeitsscheinwerfer und/oder Alley Light, Traffic Master ... sein.

## TECHNISCHE KENNDATEN

Dimensionen	280 mm (Breite), 950 - 1250 - 1550 - 1850 mm (Länge), 124,5 mm / 75 mm (Höhe mit/ ohne Stütze)
Volt	10/36 VDC
LED-Farben	Gelb
Lichtscheibe Farbe	Transparent
Cover Farbe	Grau
Material	Lichtscheibe und Gehäuse aus Polycarbonat - Aluminium-Struktur
Anschlussstecker	5 m blanker Draht (rechte Fahrzeugseite)
IP-Schutzart	IP6K9K
Schwingungen	Mechanische Belastungen und Stöße ISO 16750-3
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Zulassungen	ECE R65 (TA1 oder TBD), SAE Klasse 1 Gelb
EMV-Level	ECE R10 --> CISPR25 Klasse 3
Garantie	3 Jahren
Anwendungen	<b>Abschleppfahrzeuge, Wartungs- und Einsatzfahrzeuge, Müllwagen, Schwertransport, landwirtschaftliche Transport, Kommunalfahrzeuge, Kehrmaschinen...</b>
Bedieneinheit	Optionale Bedieneinheit auf Anfrage

## STELLAR - extraflache LED- Warnbalken



360°-Sicht



Seitenmodul



Kompakt

### STANDARDPROGRAMM

Artikelnummer	Länge	Bezeichnung	Beschreibung	
D23301	955 mm	95A-R65	R65 Gelb	
D23300	955 mm	95A-OPAL	R65 Gelb Lichtdicht Mittelteil Beleuchtung für Schriftzüge	
D23401	1250 mm	125A-R65	R65 Gelb	
D23400	1250 mm	125A-OPAL	R65 Gelb Lichtdicht Mittelteil Beleuchtung für Schriftzüge	
D23501	1550 mm	155A-R65	R65 Gelb	
D23513	1550 mm	155A-R65- STIALWLFRONT	R65 Gelb Schluss-/Bremslicht/Blinker Arbeitscheinwerfer vorne Alley lights	

