

LCR19 - Art. Num. 213010 / LCR19 LED A22 / 1415545



Sie ist kompakt und ultraflach und verfügt über Optionen, die den Einbau auf dem Fahrzeug vereinfachen: ein integrierter Widerstand zur Blinkleuchtenausfallüberwachung, zusätzliche Steckverbinder zum Anschluss der blinkenden Seitenmarkierungsleuchten, aber auch ein Positionslicht oder eine Kennzeichenleuchte...

TECHNISCHE KENNDATEN

Marke	Vignal
Produkttyp	Komplette Leuchte
Voltzahl	24V
Quelle	LED
Maximaler Strom	Zusätzlicher Anschlussstecker A Seitenmarkierungsleuchte Blinker : 0.7A (20W max), Zusätzlicher Anschlussstecker B Positionslicht : 0.5A (14W max)
Anschlussstecker	AMP MCP 4-polig Anschlussstecker
Montagerichtung	Horizontal
Seite	Links/Rechts
Lichtscheibe-Material	Polykarbonat
Form	Rund
Befestigungsmittelabstand	45 mm
Tiefe	45 mm
Durchmesser	140 mm
Gewicht	0,52 Kg
Hauptfunktionen	Blinker, Bremslicht, Schlusslicht Glowing

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

Frankreich Lyon HQ : +33 (0)4 72 90 29 29
 Frankreich Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
 Die Schweiz Rancate : +41 (0) 91 640 50 80

US Mosinee : +1 715 693 1530
 China Changzhou : +86 137 7686 3469



Druckdatum : 24/09/2021


LCR19 - Art. Num. 213010 / LCR19 LED A22 / 1415545

Sonderfunktionen	2 Zusätzliche Anschlussstecker : 1 blinkenden Seitenmarkierungsleuchten; 1 Positionsleuchten oder Kennzeichenleuchten
IP Schutzart	IP69K
EMV	ECE R10
ADR	ADR
ECE	E2 19106
Marktsegmente	Anhänger und Auflieger, Baumaschinen, Landwirtschaft, Lastkraftwagen

ANWENDUNGEN

Hersteller	Modell	Artikelnummer	Startdatum	Enddatum
SCHMITZ	TRAILER	1415545		

ANDERE DISPLAYS



AMP MCP CONNECTOR / CONNECTEUR AMP MCP			
AMP MCP connector detail Détail connecteur AMP MCP	Pinning in connector Référencement des fonctions dans le connecteur	Function Fonction	Power consumption Consommation électrique
	1	Ground / Masse	-
	2	Indicator / Indicateur	850mA (24W@24V) + ISO 13207 pulse
	3	Stop / Stop	105mA (24W@24V)
	4	Tail / Position	60mA (2W@24V)

SUPERSEAL CONNECTOR / CONNECTEUR SUPERSEAL		
Superseal connector detail Détail connecteur Superseal	Pinning in the connector Référencement des fonctions dans le connecteur	Function Fonction
	1	Ground / Masse
	2	Additional * / Rééquipement *

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

Frankreich Lyon HQ : +33 (0)4 72 90 29 29
 Frankreich Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
 Die Schweiz Rancate : +41 (0) 91 640 50 80

US Mosinee : +1 715 693 1530
 China Changzhou : +86 137 7686 3469

LCR19 - Art. Num. 213010 / LCR19 LED A22 / 1415545

ZUBEHÖR



D14984

**CONN - Reparatursatz
für Heckleuchten
Anschlussstecker...**



D14983

**FCA - Kabel für
Heckleuchten ADR 4P
MCP weiblich /...**